РЕШЕНИЕ № 120319/1ОР от 12.03.2019

на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

наименование Технического регламента Таможенного союза

В результате рассмотрения заявки № 120319/1С От 12.03.2019

Общество с ограниченной ответственностью «МГК «Световые Технологии», 127273, Россия, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 7

наименование организации - заявителя, адрес организации - заявителя

на проведение сертификации продукции: Пиктограммы для аварийных светильников и световых оповещателей пластиковые, серии согласно приложению № 1 на 5 листах
Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3926909709

выпускаемой изготовителем: Общество с ограниченной ответственностью «МГК «Световые Технологии», 127273, Россия, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 7

наименование организации – изготовителя

представленных заявителем документов: Регистрационные документы заявителя: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выписка ЕГРЮЛ, паспорт/руководство по эксплуатации

Орган по сертификации ОС ООО «НОВЫЙ СТАНДАРТ»

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Сертификация заявленной продукции на соответствие требованиям ТР ТС не может быть проведена, в связи с тем, что

данная продукция не входит в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

причина отказа в проведении сертификации

Руководитель органа по сертификации _____ А.А. Архипов
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Н.П. Комков
подпись инициалы, фамилия

Приложение № 1 к решению № 120319/1ОР от 12.03.2019 (лист 1)

Номер	Наименование
1.	ПИУ 0004 Не входить (130x260)
2.	ПИУ 0004 Не входить (240x125) PC-M /комплект, 2шт./
3.	ПИУ 0004 Не входить (335x165) PC-M /комплект, 2шт./
4.	ПИУ 0007 Не входить. Ультрафиолет (335x165) PC-L
5.	ППБ 0001 Пожарный кран (130x130) URAN/ANTARES
6.	ППБ 0001 Пожарный кран (135x260) SIRAH IP65
7.	ППБ 0001 Пожарный кран (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
8.	ППБ 0001 Пожарный кран (250x250) K300
9.	ППБ 0001 Пожарный кран (240x125) /комплект 2 шт./ MIZAR SP
10.	ППБ 0001 Пожарный кран (260x130) URAN/ANTARES
11.	ППБ 0001 Пожарный кран (295x84) CL- 817
12.	ППБ 0001 Пожарный кран (335x165) PC-L LYRA
13.	ППБ 0002 Пожарный гидрант (130x130) URAN/ANTARES
14.	ППБ 0002 Пожарный гидрант (135x260) SIRAH IP65
15.	ППБ 0002 Пожарный гидрант (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
16.	ППБ 0002 Пожарный гидрант (250x250) K300
17.	ППБ 0002 Медпункт (130x260) URAN/ANTARES
18.	ППБ 0002 Медпункт (335x165) TOTEM
19.	ППБ 0002 Пожарный гидрант (295x84) CL- 817
20.	ППБ 0003 Огнетушитель (135x260) SIRAH IP65
21.	ППБ 0003 Огнетушитель (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
22.	ППБ 0004 Станция газового пожаротушения (130x260) URAN/ANTARES
23.	ППБ 0004 Станция пожаротушения (130x260) URAN/ANTARES
24.	ППБ 0004 Станция пожаротушения (210x105)
25.	ППБ 0004 Станция пожаротушения (250x115) SIRAH
26.	ППБ 0004 Станция водяного пожаротушения (130x260) URAN/ANTARES
27.	ППБ 0004 Станция пожаротушения (335x165) PC-L
28.	ППБ 0005 Аптечка первой медицинской помощи (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
29.	ППБ 0005 Пиктограмма ПК (130x260) URAN/ANTARES
30.	ППБ 0005 СГ (260x130) URAN
31.	ППБ 0006 Экстренная связь (260x130) URAN/ANTARES
32.	ППБ 0007 Кладовая средств пожаротушения (130x260) URAN/ANTARES
33.	ПЭУ 001 Выход налево (130x260) URAN/ANTARES
34.	ПЭУ 001 Выход налево (135x260) SIRAH IP65
35.	ПЭУ 001 Выход налево (210x105) LUNA/MARS

Руководитель органа по сертификации _____ А.А. Архипов
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ И.П. Комков
подпись — инициалы, фамилия

Приложение № 1 к решению № 120319/1ОР от 12.03.2019 (лист 2)

Номер	Наименование
36.	ПЭУ 001 Выход налево (250x115) SIRAH
37.	ПЭУ 001 Выход налево (280x162) PC-I
38.	ПЭУ 001 Выход налево (335x165) PC-L LYRA
39.	ПЭУ 001 Выход налево (335x165) PC-T TETRO
40.	ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
41.	ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
42.	ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
43.	ПЭУ 001/002 Выход налево/направо (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
44.	ПЭУ 002 Выход направо (130x260) URAN/ANTARES
45.	ПЭУ 002 Выход направо (135x260) SIRAH IP65
46.	ПЭУ 002 Выход направо (210x105) LUNA/MARS
47.	ПЭУ 002 Выход направо (250x115) SIRAH
48.	ПЭУ 002 Выход направо (263x146) PC-V VIZART
49.	ПЭУ 002 Выход направо (335x165) PC-L LYRA
50.	ПЭУ 002 Выход направо (335x165) PC-T TETRO
51.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (130x260) URAN/ANTARES
52.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (135x260) SIRAH IP65
53.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
54.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (210x105) LUNA/MARS
55.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
56.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
57.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (250x115) SIRAH
58.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (263x146) PC-V VIZART
59.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (280x162) PC-I
60.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (335x165) PC-L LYRA
61.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
62.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (335x165) PC-T
63.	ПЭУ 003 Указательная стрелка (385x185) PT-B BOX S
64.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (130x260) URAN/ANTARES
65.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (135x260) SIRAH IP65
66.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (210x105) LUNA/MARS
67.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP

Руководитель органа по сертификации _____ А.А. Архипов
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Н.И. Комков
подпись инициалы, фамилия

Приложение № 1 к решению № 120319/1ОР от 12.03.2019 (лист 3)

Номер	Наименование
68.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (250x115) SIRAH
69.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (263x146) PC-V VIZART
70.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (335x165) PC-L LYRA
71.	ПЭУ 004 По лестнице вниз направо (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
72.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (130x260) URAN/ANTARES
73.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (135x260) SIRAH IP65
74.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
75.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (210x105) LUNA/MARS
76.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
77.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (250x115) SIRAH
78.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (335x165) PC-L LYRA
79.	ПЭУ 005 По лестнице вниз налево (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
80.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (130x260) URAN/ANTARES
81.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (135x260) SIRAH IP65
82.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (210x105) LUNA/MARS
83.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
84.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (250x115) SIRAH
85.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (263x146) PC-V VIZART
86.	ПЭУ 006 По лестнице вверх направо (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
87.	ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (130x260) URAN/ANTARES
88.	ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (135x260) SIRAH IP65
89.	ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (210x105) LUNA/MARS
90.	ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
91.	ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (250x115) SIRAH
92.	ПЭУ 007 По лестнице вверх налево (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
93.	ПЭУ 008 Запасный выход (130x260) URAN/ANTARES
94.	ПЭУ 008 Запасный выход (135x260) SIRAH IP65
95.	ПЭУ 008 Запасный выход (210x105) LUNA/MARS
96.	ПЭУ 008 Запасный выход (263x146) PC-V VIZART
97.	ПЭУ 008 Запасный выход (280x162) PC-I i-BRILL
98.	ПЭУ 008 Запасный выход (335x165) PC-L LYRA
99.	ПЭУ 008 Запасный выход (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
100.	ПЭУ 008 Запасный выход (335x165) PC-T
101.	ПЭУ 010 Выход (130x260) URAN/ANTARES
102.	ПЭУ 010 Выход (135x260) SIRAH IP65
103.	ПЭУ 010 Выход (210x105) LUNA/MARS
104.	ПЭУ 010 Выход (250x115) SIRAH

Руководитель органа по сертификации _____ А.А. Архипов
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Н.П. Комков
подпись инициалы, фамилия

Приложение № 1 к решению № 120319/1ОР от 12.03.2019 (лист 4)

Номер	Наименование
105.	ПЭУ 010 Выход (280x162) PC-I i-BRILL
106.	ПЭУ 010 Выход (200x200) PC-M /комплект, 2шт/ MIZAR SI
107.	ПЭУ 010 Выход (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
108.	ПЭУ 010 Выход (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
109.	ПЭУ 010 Выход (263x146) PC-V VIZART VIZART
110.	ПЭУ 010 Выход (335x165) PC-L LYRA
111.	ПЭУ 010 Выход (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
112.	ПЭУ 010 Выход (385x185) PT-B BOX S
113.	ПЭУ 010 Выход Инвалиды (135x260) SIRAH IP65
114.	ПЭУ 011 Выход/Exit (130x260) URAN/ANTARES
115.	ПЭУ 011 Выход/Exit (135x260) SIRAH IP65
116.	ПЭУ 011 Выход/Exit (200x200) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SI
117.	ПЭУ 011 Выход/Exit (210x105) LUNA/MARS
118.	ПЭУ 011 Выход/Exit (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
119.	ПЭУ 011 Выход/Exit (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
120.	ПЭУ 011 Выход/Exit (250x115) SIRAH
121.	ПЭУ 011 Выход/Exit (263x146) PC-V VIZART
122.	ПЭУ 011 Выход/Exit (280x162) PC-I
123.	ПЭУ 011 Выход/Exit (335x165) PC-L LYRA
124.	ПЭУ 011 Выход/Exit (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
125.	ПЭУ 012 Exit (130x260) URAN/ANTARES
126.	ПЭУ 012 Exit (135x260) SIRAH IP65
127.	ПЭУ 012 Exit (210x105) LUNA/MARS
128.	ПЭУ 012 Exit (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
129.	ПЭУ 012 Exit (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
130.	ПЭУ 012 Exit (250x115) SIRAH
131.	ПЭУ 012 Exit (280x162) PC-I
132.	ПЭУ 012 Exit (335x165) PC-L LYRA
133.	ПЭУ 012 Exit (335x165) PC-M /комплект, 2шт./
134.	ПЭУ 012 Exit (385x185) PT-B BOX S
135.	ПЭУ 014 Выезд направо (130x260) URAN/ANTARES
136.	ПЭУ 014 Выезд направо (135x260) SIRAH IP65
137.	ПЭУ 015 Выезд налево (130x260) URAN/ANTARES
138.	ПЭУ 015 Выезд налево (135x260) SIRAH IP65
139.	ПЭУ 017 Выезд (130x260) URAN/ANTARES
140.	ПЭУ 020 Аварийный выход налево/направо (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
141.	ПЭУ 022 ВХОД (210x105) LUNA/MARS

Руководитель органа по сертификации _____ А.А. Архипов
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Н.П. Комков
подпись — инициалы, фамилия

Приложение № 1 к решению № 120319/1ОР от 12.03.2019 (лист 5)

Номер	Наименование
142.	ПЭУ 022 ВХОД (260x130) URAN/ANTARES
143.	ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (130x260) URAN/ANTARES
144.	ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (135x260) SIRAH IP65
145.	ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (210x105) LUNA/MARS
146.	ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (250x115) SIRAH
147.	ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (335x165) PC-L LYRA
148.	ПЭУ 091 Указатель двери левосторонний (385x185) PT-B
149.	ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
150.	ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
151.	ПЭУ 091/092 Указатель двери левосторонний/правосторонний (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
152.	ПЭУ 092 Указатель двери правосторонний (130x260) URAN/ANTARES
153.	ПЭУ 092 Указатель двери правосторонний (135x260) SIRAH IP65
154.	ПЭУ 092 Указатель двери правосторонний (210x105) LUNA/MARS
155.	ПЭУ 092 Указатель двери правосторонний (280x162) PC-I
156.	ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (130x260) URAN/ANTARES
157.	ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (135x260) SIRAH IP65
158.	ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (210x105)
159.	ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (280x162) PC-I
160.	ПЭУ 093 Выход прямо левосторонний (385x185) PT-B
161.	ПЭУ 093/094 Выход прямо левосторонний/правосторонний (240x125) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SP
162.	ПЭУ 093/094 Выход прямо левосторонний/правосторонний (242x50) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR SPS
163.	ПЭУ 093/094 Выход прямо левосторонний/правосторонний (335x165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S
164.	ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (130x260) URAN/ANTARES
165.	ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (135x260) SIRAH IP65
166.	ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (210x105) LUNA/MARS
167.	ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (250x115) SIRAH
168.	ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (263x146) PC-V VIZART
169.	ПЭУ 094 Выход прямо правосторонний (280x162) PC-I

Руководитель органа по сертификации _____ А.А. Архипов
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Н.П. Комков
подпись инициалы, фамилия