



EAN: 4013288041616

№ детали: 05105622001

№ артикула: 335/350/355/6

Размеры: 285x210x55 mm

Вес: 670 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

- Отвертки шлицевые, Phillips и Pozidriv
- Многокомпонентная ручка Kraftform для быстрого и эргономичного закручивания
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напильником ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Набор из 6 отверток с ручкой Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Наконечник Lasertip надёжно вгрызается в головку винта и предотвращает выскальзывание отвертки. С индикаторами инструментов "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвертки на рабочем месте. Набор включает практичную подставку для удобного размещения отверток.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_6.html

Wera - 335/350/355/6

05105622001 - 4013288041616

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – серия 300

Lasertip предотвращает соскальзывание

Отвертки Kraftform Plus - ошутимая эргономика. Оберегают руку и ладонь целиком - даже при длительной работе. В сочетании с другими техническими и практическими преимуществами изделия, например, наконечником Lasertip для надежной посадки в головке винта, отвертки Kraftform являются идеальным выбором, когда речь идет о завинчивании вручную.



Часто при завинчивании отвертка выскальзывает из винта. Иногда при этом повреждается ценная поверхность или дело даже кончается травмой. В отвертках Wera наконечник Lasertip обработан лазером до микроскопической шероховатости. Такая шероховатая поверхность буквально "врезается" в головку винта. О случайном соскальзывании отвертки можно забыть.

Lasertip

Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима


Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Удобная форма

Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Быстрое перехватывание

В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Идентификаторы инструментов "Take it easy"

Отвёртки, снабжены индикатором "Take it easy": цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Шестигранный наплыв ручки

Шестигранный наплыв ручки защищает от перекатывания инструмента на рабочем месте. Искать упавший инструмент больше не потребуется.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_6.html

Wera - 335/350/355/6
 05105622001 - 4013288041616

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – серия 300

Содержимое:

350 PH Отвертка для винтов Phillips, PH 1 x 80 мм



05008710001

1x PH 1 x 80 мм

05008720001

1x PH 2 x 100 мм

355 PZ Крестовая отвертка, PZ 1 x 80 мм



05009310001

1x PZ 1 x 80 мм

05009315001

1x PZ 2 x 100 мм

335 Шлицевая отвертка, 0.8 мм x 4 мм x 100 мм



05110004001

1x 0.8 мм x 4 мм x 100 мм

05110007001

1x 1 мм x 5.5 мм x 125 мм

Ссылка

https://products.wera.de/ru/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335_350_355_6.html

Wera - 335/350/355/6

05105622001 - 4013288041616

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de