

160 i/7 Rack Набор отвёрток Kraftform Plus серия 100 + однополюсный тестер
фазного напряжения + подставка, 7 предметов
Kraftform Plus – серия 100 VDE



EAN: 4013288041708

№ детали: 05006147001

№ артикула: 160 i/7 Rack

Размеры: 280x205x55 mm

Вес: 660 g

Страна CZ

происхождения:

№ таможенного 82054000

тарифа:

- Электроизолированный рабочий конец по нормам для безопасной работы под напряжением до 1.000 В
- Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, мягкие зоны ручки для передачи больших моментов затяжки
- С индикатором "Take it easy": Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- С шестигранным напильником ручки для защиты от перекатывания
- С наконечником Lasertip для лучшего контакта с головкой винта

Набор из 7 электроизолированных отвёрток, с поштучной проверкой по стандарту IEC 60900. Поштучная проверка под напряжением 10000 В для безопасной работы на оборудовании с максимально допустимым напряжением 1000 В. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть отвёрток с наконечником Lasertip: наконечник надёжно "вгрызается" в головку винта и предотвращает выскальзывание отвёртки. С идентификатором инструментов "Take it easy": цветовая кодировка профиля и маркировка размера. Шестигранный край ручки для защиты от перекатывания отвёртки на рабочем месте. Набор включает однополюсный тестер фазного напряжения и подставку для размещения отвёрток.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_7_rack.html

Wera - 160 i/7 Rack

05006147001 - 4013288041708

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него. Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.

Меньшее усилие прижима



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Ударная прочность



В экстремальных условиях применения безопасность также гарантируется благодаря проверенной ударопрочности при низких температурах -40 °C.

Удобная форма




Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

Быстрое перехватывание



В ручке использованы твердые материалы, поэтому ее можно быстро перехватить, совершенно не опасаясь, что она "прилипнет" к ладони. Твердая зона ручки с наибольшим диаметром вращается в руке подобно колесу.

Идентификаторы инструментов "Take it easy"



Отвёртки, снабжены индикатором "Take it easy": цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_7 Rack.html

Wera - 160 i/7 Rack
05006147001 - 4013288041708

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

160 i/7 Rack Набор отвёрток Kraftform Plus серия 100 + однополюсный тестер фазного напряжения + подставка, 7 предметов
Kraftform Plus – серия 100 VDE



Содержимое:

162 i PH VDE Изолированная крестовая отвёртка, PH 1 x 80 мм



05006152001	1x	PH 1 x 80 мм
05006154001	1x	PH 2 x 100 мм

160 i Отвёртка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, 0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм



05006100001 ¹⁾	1x	0.4 мм x 2.5 мм x 80 мм
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 мм x 3.5 мм x 100 мм
05006115001	1x	0.8 мм x 4 мм x 100 мм
05006120001	1x	1 мм x 5.5 мм x 125 мм

1) без Lasertip

247 Однополюсный тестер фазного напряжения, 0.5 мм x 3 мм x 70 мм



05005655001 ¹⁾	1x	0.5 мм x 3 мм x 70 мм
---------------------------	----	-----------------------

1) Данный продукт не продается в США и Канаде.

Данный продукт не продается в США и Канаде.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_7_rack.html

Wera - 160 i/7 Rack
05006147001 - 4013288041708

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de