

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL PRO

Устойчивы к перепадам напряжения

Работают там, где не работают остальные!

- ▶ Создана для тех, кому важно высокое качество по доступной цене
- ▶ Работает там, где не работают остальные. За счет большого диапазона напряжений **90–240 В**
- ▶ Яркая лампа
- ▶ Отсутствие пульсаций – безопасно для глаз
- ▶ Высокая мощность без потери яркости
- ▶ Надежная и безопасная
- ▶ Яркая узнаваемая упаковка

-40... +40 °C рабочая t	срок службы 30 000 часов	гарантия 1 год
---------------------------------------	---	---------------------------



**90-
240
В**



ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL PRO



Работают там,
где не работают
остальные!

Отлично подходит для:

- ▶ Для промышленных объектов
- ▶ Для регионов с нестабильным напряжением
- ▶ Для объектов с пониженным напряжением
- ▶ Для проектных продаж



onlt.ru



navigatorgroup.ru



ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL PRO



Работают там,
где не работают
остальные!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



A55/60/70 E27



C37 E27



C37 E14



G45 E27



G45 E14



MR16



PAR16



GX53


Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-A55-11-230-2.7K-E27	11	90-240	2700	1000	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4650230 90531 4
OLL-A55-11-230-4K-E27	11	90-240	4000	1000	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4650230 90399 0
OLL-A55-11-230-6.5K-E27	11	90-240	6500	1000	E27	220°	55 x 100	1/10/100	4650230 90400 3
OLL-A60-13-230-2.7K-E27	13	90-240	2700	1200	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90532 1
OLL-A60-13-230-4K-E27	13	90-240	4000	1200	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90401 0
OLL-A60-13-230-6.5K-E27	13	90-240	6500	1200	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90402 7
OLL-A60-17-230-2.7K-E27	17	90-240	2700	1550	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90533 8
OLL-A60-17-230-4K-E27	17	90-240	4000	1550	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90403 4
OLL-A60-17-230-6.5K-E27	17	90-240	6500	1550	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90404 1
OLL-A60-21-230-2.7K-E27	21	90-240	2700	1900	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90534 5
OLL-A60-21-230-4K-E27	21	90-240	4000	1900	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90405 8
OLL-A60-21-230-6.5K-E27	21	90-240	6500	1900	E27	220°	60 x 108	1/10/100	4650230 90406 5
OLL-A60-27-230-2.7K-E27	27	90-240	2700	2500	E27	220°	60 x 120	1/10/100	4650230 90535 2
OLL-A60-27-230-4K-E27	27	90-240	4000	2500	E27	220°	60 x 120	1/10/100	4650230 90407 2
OLL-A60-27-230-6.5K-E27	27	90-240	6500	2500	E27	220°	60 x 120	1/10/100	4650230 90408 9
OLL-A70-32-230-2.7K-E27	32	90-240	2700	2900	E27	220°	70 x 139	1/10/100	4650230 90536 9
OLL-A70-32-230-4K-E27	32	90-240	4000	2900	E27	220°	70 x 139	1/10/100	4650230 90409 6
OLL-A70-32-230-6.5K-E27	32	90-240	6500	2900	E27	220°	70 x 139	1/10/100	4650230 90410 2
OLL-C37-9-230-2.7K-E14-FR	9	90-240	2700	800	E14	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90537 6
OLL-C37-9-230-4K-E14-FR	9	90-240	4000	800	E14	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90411 9
OLL-C37-9-230-6.5K-E14-FR	9	90-240	6500	800	E14	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90412 6
OLL-C37-9-230-2.7K-E27-FR	9	90-240	2700	800	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90539 0
OLL-C37-9-230-4K-E27-FR	9	90-240	4000	800	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90413 3
OLL-C37-9-230-6.5K-E27-FR	9	90-240	6500	800	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90414 0
OLL-C37-13-230-2.7K-E14-FR	13	90-240	2700	1200	E14	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90538 3
OLL-C37-13-230-4K-E14-FR	13	90-240	4000	1200	E14	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90415 7
OLL-C37-13-230-6.5K-E14-FR	13	90-240	6500	1200	E14	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90416 4
OLL-C37-13-230-2.7K-E27-FR	13	90-240	2700	1200	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90540 6

ОНЛАЙТ

Светодиодные лампы ОНЛАЙТ серии OLL PRO



Работают там,
где не работают
остальные!



onlt.ru



navigatorgroup.ru



A55/60/70 E27



C37 E27



C37 E14



G45 E27



G45 E14



MR16



PAR16



GX53

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-C37-13-230-4K-E27-FR	13	90-240	4000	1200	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90417 1
OLL-C37-13-230-6.5K-E27-FR	13	90-240	6500	1200	E27	180°	37 x 100	1/10/100	4650230 90418 8
OLL-G45-7-230-2.7K-E14-FR	7	90-240	2700	550	E14	180°	45 x 79	1/10/100	4650230 90541 3
OLL-G45-7-230-4K-E14-FR	7	90-240	4000	550	E14	180°	45 x 79	1/10/100	4650230 90419 5
OLL-G45-7-230-6.5K-E14-FR	7	90-240	6500	550	E14	180°	45 x 79	1/10/100	4650230 90420 1
OLL-G45-9-230-2.7K-E14-FR	9	90-240	2700	800	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90542 0
OLL-G45-9-230-4K-E14-FR	9	90-240	4000	800	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90421 8
OLL-G45-9-230-6.5K-E14-FR	9	90-240	6500	800	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90422 5
OLL-G45-9-230-2.7K-E27-FR	9	90-240	2700	800	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90544 4
OLL-G45-9-230-4K-E27-FR	9	90-240	4000	800	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90423 2
OLL-G45-9-230-6.5K-E27-FR	9	90-240	6500	800	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90424 9
OLL-G45-13-230-2.7K-E14-FR	13	90-240	2700	1200	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90543 7
OLL-G45-13-230-4K-E14-FR	13	90-240	4000	1200	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90425 6
OLL-G45-13-230-6.5K-E14-FR	13	90-240	6500	1200	E14	180°	45 x 83	1/10/100	4650230 90426 3
OLL-G45-13-230-2.7K-E27-FR	13	90-240	2700	1200	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90545 1
OLL-G45-13-230-4K-E27-FR	13	90-240	4000	1200	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90427 0
OLL-G45-13-230-6.5K-E27-FR	13	90-240	6500	1200	E27	180°	45 x 82	1/10/100	4650230 90428 7
OLL-GX53-13-230-2.7K	13	90-240	2700	1200	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90547 5
OLL-GX53-13-230-4K	13	90-240	4000	1200	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90429 4
OLL-GX53-13-230-6.5K	13	90-240	6500	1200	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90430 0
OLL-GX53-17-230-2.7K	17	90-240	2700	1550	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90548 2
OLL-GX53-17-230-4K	17	90-240	4000	1550	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90431 7
OLL-GX53-17-230-6.5K	17	90-240	6500	1550	GX53	120°	74 x 27	1/10/100	4650230 90432 4
OLL-MR16-11-230-3K-GU5.3	11	90-240	3000	1000	MR16	100°	50 x 52	1/10/100	4650230 90549 9
OLL-MR16-11-230-4K-GU5.3	11	90-240	4000	1000	MR16	100°	50 x 52	1/10/100	4650230 90433 1
OLL-MR16-11-230-6.5K-GU5.3	11	90-240	6500	1000	MR16	100°	50 x 52	1/10/100	4650230 90434 8
OLL-PAR16-11-230-3K-GU10	11	90-240	3000	1000	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90546 8
OLL-PAR16-11-230-4K-GU10	11	90-240	4000	1000	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90435 5
OLL-PAR16-11-230-6.5K-GU10	11	90-240	6500	1000	GU10	100°	50 x 59	1/10/100	4650230 90436 2